



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia – metodický materiál na vývesné tabule a na internetový portál obce

Dátum uloženia do schránky: 15.10.2025 12:32:27

Odosielateľ: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Prijímateľ: Obec Michal na Ostrove

Značka odosielateľa: ORHZ-DS1-2025/001094-001

Obecný úrad v Michale na Ostrove	
20. 10. 2025	
Číslo prílohy: 147	Číslo episu:
Prílohy:	Vybavuje:

Elektronické dokumenty

- Úradný list - 14.10.2025 07:06:04.asice
 - Úradný list



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE

Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ORHZ-DS1-2025/001094-001

Vybavuje/linka
mjr. Ing. Nikoleta Csápaiová, PhD./
+421961571043

Dunajská Streda
13. 10. 2025

Vec

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia – metodický materiál na vývesné tabule a na internetový portál obce

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Vám v prílohe zasiela metodický materiál na vývesné tabule a na internetový portál obce „Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“ v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Prílohy: 2/2

pplk. JUDr. František Fehér
riaditeľ

Príloha č. 1 k č. p. ORHZ-DS1 – 2025/001094

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovania príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

- ▣ dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
- ▣ zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
- ▣ pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
- ▣ uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
- ▣ prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
- ▣ nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
- ▣ do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
- ▣ v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
- ▣ nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
- ▣ na rozkurovanie používať vždy odporúčené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
- ▣ dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
- ▣ popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
- ▣ sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

Príloha č. 1 k č. p. ORHZ-DS1 – 2025/001094

Túžvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszorparodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tüzesetek.

A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tüzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív – tűz megelőzési előírások megszegése okozza.

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

- szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítsuk el,
- biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
- kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük, és egyúttal tisztítsuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
- a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrző csoportjának kérésére mutassuk fel,
- a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
- ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
- a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
- ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
- kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni, gyerekeknek ne engedjük hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
- begyűjtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
- gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
- a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelő, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,
- a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tüzesetek, egyéb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.

pplk. JUDr. František Fehér
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421961571043

E-mail
nikoleta.csapaiova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Rozdeľovník k číslu ORHZ-DS1-2025/001094-001

Obec Baloň, Baloň 22, Baloň
Obec Baka, Baka 262, Baka
Obec Báč, Báč 124, 930 30 Báč
Obec Bellova Ves, Bellova Ves 75, 930 52 Bellova Ves
Obec Blahová, Blahová 136, 930 52 Blahová
Obec Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203, 930 32 Blatná na Ostrove
Obec Bodíky, Bodíky 174, 930 31 Bodíky
Obec Boheľov, Boheľov 12, Boheľov
Obec Čakany, Čakany 115, 930 40 Čakany
Obec Čenkovce, Čenkovce 2, 930 39 Čenkovce
Obec Čiližská Radvaň, Čiližská Radvaň 285, Čiližská Radvaň
Obec Dobrohošť, Dobrohošť 99, 930 31 Dobrohošť
Obec Dolný Bar, Dolný Bar 30, Dolný Bar
Obec Dolný Štál, Mateja Korvína 676/2, Dolný Štál, Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, Dunajská Streda
Obec Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 20, 930 21 Dunajský Klátov
Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, Gabčíkovo, Dunajská Streda
Obec Holice, Póšfa 151, Holice
Obec Horná Potôň, Horná Potôň 1, 930 36 Horná Potôň
Obec Horné Mýto, Hlavná 97, Horné Mýto, Dunajská Streda
Obec Horný Bar, Horný Bar 184, Horný Bar
Obec Hubice, Hubice 28, Hubice
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov, Dunajská Streda
Obec Jurová, Jurová 85, 930 04 Jurová
Obec Jahodná, Nám. Sv. Trojice 3, 930 21 Jahodná
Obec Janíky, Janíky 43, 930 39 Janíky
Obec Kľúčovec, Kľúčovec 38, Kľúčovec
Obec Kostolné Kračany, Šipošovské Kračany 149, Kostolné Kračany
Obec Kráľovičove Kračany, Kráľovičove Kračany 109, Kráľovičove Kračany
Obec Kútniky, Kútniky 686, 929 01 Kútniky
Obec Kvetoslavov, Kvetoslavov 258, Kvetoslavov, Dunajská Streda
Obec Kyselica, Kyselica 60, 930 30 Kyselica
Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Obec Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20, Lúč na Ostrove
Obec Macov, Macov 42, 930 32 Macov
Obec Mad, Mad 200, Mad
Obec Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153, Malé Dvorníky, Dunajská Streda
Obec Medveďov, Medveďov 90, Medveďov
Obec Mierovo, Mierovo 59, 930 41 Mierovo
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
Obec Nový Život, Eliášovce 55, Nový Život
Obec Nárad, Nárad 78, Nárad
Obec Ohrady, Nový rad 267/8, Ohrady, Dunajská Streda
Obec Okoč, Hlavná 833/57, Okoč, Dunajská Streda
Obec Oľdza, Oľdza 72, 930 39 Oľdza
Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Obec Padáň, Padáň 289, Padáň
Obec Pataš, Pataš 87, Pataš
Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky
Obec Povoda, Povoda 133, 929 01 Povoda

Obec Rohovce, Rohovce 164, Rohovce
Obec Sap, Sap 48, Sap
Mesto Šamorín, Hlavná 37, Šamorín, Dunajská Streda
Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Obec Topoľníky, Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Obec Trhová Hradská, Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská
Obec Trnávka, okres Dunajská Streda, Trnávka 168, Trebišov
Obec Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove 20, 930 04 Trstená na Ostrove
Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, 930 51 Veľká Paka
Obec Veľké Blahovo, Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo
Obec Veľké Dvorníky, Hlavná 190, Veľké Dvorníky, Dunajská Streda
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, Veľký Meder, Dunajská Streda
Obec Vieska, Hlavná 167/42, Orechová Potôň, Dunajská Streda
Obec Vojka nad Dunajom, Vojka nad Dunajom 150, 930 31 Vojka nad Dunajom
Obec Vrakúň - matričný úrad, Nám. sv. Štefana 474, Vrakúň, Dunajská Streda
Obec Vydrany, Vydrany 71, Vydrany
Obec Zlaté Klasy, Poštová 550, Zlaté Klasy, Dunajská Streda